
管形裸端子
CORD END TERMINALS NON - INSULATED

Material

Terminal Body: Copper Tubular 紫铜管
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch) L	D	C	W	包装/只 QTY BAG
0.5 (22)	EN 0506	6.0 (.236)	1.3 (.051)	1.0 (.039)	1.7 (.067)	10000
	EN 0508	8.0 (.315)				
	EN 0510	10.0 (.394)				
	EN 0512	12.0 (.472)				
0.75 (20)	EN 7506	6.0 (.236)	1.5 (.059)	1.2 (.047)	1.9 (.075)	10000
	EN 7508	8.0 (.315)				
	EN 7510	10.0 (.394)				
	EN 7512	12.0 (.472)				
	EN7518	18.0 (.709)				
1.0 (18)	EN 1006	6.0 (.236)	1.8 (.071)	1.5 (.059)	2.2 (.087)	10000
	EN 1008	8.0 (.315)				
	EN 1010	10.0 (.394)				
	EN 1012	12.0 (.472)				
	EN 1018	18.0 (.709)				
1.5 (16)	EN 1507	7.0 (.276)	2.0 (.079)	1.7 (.067)	2.4 (.094)	10000
	EN 1508	8.0 (.315)				
	EN 1510	10.0 (.394)				
	EN 1512	12.0 (.472)				
	EN 1518	18.0 (.709)				
2.5 (14)	EN 2507	7.0 (.276)	2.6 (.102)	2.3 (.091)	3.2 (.126)	10000
	EN 2508	8.0 (.315)				
	EN 2510	10.0 (.394)				
	EN 2512	12.0 (.472)				
	EN 2518	18.0 (.709)				
4 (12)	EN 4009	9.0 (.354)	3.2 (.126)	2.85 (.112)	3.9 (.154)	10000
	EN 4010	10.0 (.394)				
	EN 4012	12.0 (.472)				
	EN 4018	18.0 (.709)				

管形裸端子
CORD END TERMINALS NON - INSULATED

Material
Terminal Body: Copper Tubular 紫铜管
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch) L	D	C	W	包装/只 QTY BAG
6 (10)	EN 6006	6.0 (.236)	3.9 (.154)	3.54 (.139)	4.7 (.185)	5000
	EN 6010	10.0 (.394)				
	EN 6012	12.0 (.472)				
	EN 6018	18.0 (.709)				5000
	EN 6020	20.0 (.787)				
10 (8)	EN 10-12	12.0 (.472)	4.9 (.193)	4.5 (.177)	5.8 (.228)	2500
	EN 10-18	18.0 (.709)				
	EN 10-20	20.0 (.787)				
	EN 10-22	22.0 (.866)				
16 (6)	EN 16-12	12.0 (.472)	6.2 (.244)	5.8 (.228)	7.2 (.283)	2500
	EN 16-18	18.0 (.709)				2000
	EN 16-20	20.0 (.787)				
	EN 16-22	22.0 (.866)				
	EN 16-25	25.0 (.984)				
25 (4)	EN 25-16	16.0 (.630)	7.9 (.311)	7.45 (.293)	9.1 (.358)	1000
	EN 25-18	18.0 (.709)				
	EN 25-20	20.0 (.787)				
	EN 25-22	22.0 (.866)				
	EN 25-25	25.0 (.984)				
35 (2)	EN 35-15	15.0 (.591)	8.7 (.343)	8.25 (.325)	10.2 (.402)	500
	EN 35-16	16.0 (.630)				
	EN 35-18	18.0 (.709)				500
	EN 35-20	20.0 (.787)				
	EN 35-25	25.0 (.984)				
	EN 35-30	30.0 (1.181)				
50 (1/0)	EN 50-18	18.0 (.709)	10.9 (.429)	10.3 (.406)	12.7 (.500)	500
	EN 50-20	20.0 (.787)				
	EN 50-25	25.0 (.984)				
	EN 50-30	30.0 (1.181)				
	EN 50-32	32.0 (1.260)				

管形裸端子
CORD END TERMINALS NON - INSULATED

Material
Terminal Body: Copper Tubular 紫铜管
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch) L	D	C	W	包装/只 QTY BAG
70 (2/0)	**EN 70-20**	20.0 (.787)	14.3 (.563)	13.5 (.531)	15.8 (.622)	200
	EN 70-22	22.0 (.866)				
	EN 70-25	25.0 (.984)				
	EN 70-27	27.0 (1.063)				
	EN 70-30	30.0 (1.181)				
	EN 70-32	32.0 (1.260)				
95 (3/0)	**EN 90-20**	20.0 (.787)	15.6 (.614)	14.5 (.571)	17.3 (.681)	100
	EN 90-25	25.0 (.984)				
	EN 90-27	27.0 (1.063)				
	EN 95-30	30.0 (1.181)				
	EN 90-35	35.0 (1.378)				